



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด

(งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)

กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ให้ดำเนินงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด (งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 450 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2569

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด (งานสำรวจ ออกแบบ ระบบส่งน้ำ) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานทบทวนลักษณะความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และแนวคิดในการออกแบบของโครงการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาออกแบบโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 >> ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติจาก **นายอมร ดอกไม้ ปลัดอาวุโสอำเภอขลุง ประธานในพิธี และนายบรรณชัย ไชยคง นายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม** และบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บรรยายรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวม 103 คน ไม่นับรวมกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา ประเด็นความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม สรุปได้ดังนี้

ประเด็น/คำถาม

นายสัญญา ชมศาสตร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ

ขอเสนอให้โครงการพิจารณาเพิ่มความยาวของแนวท่อส่งน้ำให้ไปถึงคลองสาธารณะที่ใกล้วัดเขาทอง ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี นอกจากจะทำให้ประชาชนและเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการแก้ปัญหาคาดแคลนน้ำในบางหมู่บ้านของ ต.บ่อเวฬุ ด้วย

นายณพัชร ธรรมสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ตำบลคกพรหม

ขอเสนอให้โครงการเพิ่มความยาวของแนวท่อยาวไปจนถึงอ่างเก็บน้ำสาธารณะของหมู่ 11

ผู้ใช้น้ำ ตำบลประณีต

ขอทราบขนาดของท่อส่งน้ำของระบบส่งน้ำ

ชี้แจง

จากข้อมูลการออกแบบระบบส่งน้ำในปัจจุบันมีระบบส่งน้ำไปถึงพื้นที่วัดเขาทองแล้ว ทางโครงการฯ ขอรับไปพิจารณาความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกครั้งว่าจะสามารถวางแนวท่อไปถึง พื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ และจะนำผลการศึกษามานำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ต่อไป

ทางโครงการฯ ขอรับไปพิจารณาความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกครั้งว่าจะสามารถวางแนวท่อไปถึงพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ และจะนำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ต่อไป

ระบบส่งน้ำ ประกอบด้วย ท่อส่งน้ำสายหลัก และท่อส่งน้ำสายรองสำหรับท่อส่งน้ำสายหลักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 เมตร และจะลดขนาดลงเรื่อยตามปริมาณน้ำที่ได้ส่งออกไป ส่วนท่อส่งน้ำสายรองจะมีขนาดไม่เกิน 1.0 เมตร โดยในการวางระบบส่งน้ำของโครงการจะพิจารณาใช้พื้นที่ว่างภายในเขตทางของถนน ทั้งของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อนิคมของชาวบ้าน



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด (งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประเด็น/คำถาม

นายชุมพล เจริญจัดการ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม

สำหรับพื้นที่หมู่ 7 ขอเสนอให้ทางโครงการฯ เพิ่มความยาวของท่อส่งน้ำ และจุดปล่อยน้ำอีก 2 จุดคือ จุดที่ 1 สระสาธารณะหนองนางนอน และจุดที่ 2 ห้วยสะตอน้อย (ประปาหมู่ 7)

ชี้แจง

จากข้อมูลการออกแบบระบบส่งน้ำในปัจจุบัน ประกอบด้วย ระบบท่อส่งน้ำสายหลัก และท่อส่งน้ำสายรอง โดยในพื้นที่ ตำบลบ่อเวฬุ จะมีระบบส่งน้ำไปจนถึงห้วยสะตอน้อย ซึ่งน้ำจากจุดนี้จะไหลลงไปยังพื้นที่รับประโยชน์โดยรอบ สำหรับตำแหน่งจุดปล่อยน้ำที่เสนอเพิ่มเติมมาทั้ง 2 จุดนั้น ทางโครงการฯ ขอนำไปพิจารณาถึงปริมาณน้ำต้นทุนของ โครงการฯ เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำหรือไม่ และมีความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศในการวางแผนท่อไปถึงพื้นที่ ดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้จะนำผลการพิจารณามานำเสนอ ในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อไป

นายสิงหา สูงสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต


• ขอทราบระยะเวลาก่อสร้างโครงการ

ความคืบหน้าของงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการจ่ายค่าชดเชยให้แล้วเสร็จ จึงจะเริ่มงาน ก่อสร้าง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณ 4 ปี ส่วนงานระบบส่งน้ำจะเริ่มงานได้ภายหลังจากงานก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จก่อนหรืออาจจะเริ่มงาน ในช่วงที่งาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในส่วนงานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี


• ระบบส่งน้ำมีการวางแผนท่อแบบไหน และจะมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หรือไม่

ระบบส่งน้ำของโครงการ ประกอบด้วย ระบบส่งน้ำฝั่งขวา และระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย โดยในการออกแบบระบบท่อ จะพิจารณาวางแนวท่อไปตามเขตทางของทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และถนนท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่มีความเหมาะสมดังกล่าว จำเป็นต้องวางระบบท่อไปแนวเขตที่ดินของประชาชน โดยจะพิจารณาวางบริเวณขอบแปลงที่ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อเจ้าของแปลงที่ดิน และในส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จะมีการชดเชยตามข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็นต่องานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด
(งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)



ความสำคัญและความจำเป็น
ต่อการพัฒนาโครงการ



ผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาโครงการ





งานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด
(งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุม



การลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมชมนิทรรศการโครงการ



นายขรรค์ชัย ไชยคง
นายช่างชลประทานอาวุโสโครงการชลประทานจันทบุรี
กล่าวรายงาน



นายอมร ดอกไม้ ปลัดอาวุโสอำเภอคลอง
เป็นประธานในการประชุม



ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 1





เวทีที่ 2 ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้รับเกียรติจาก **นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอเขาสมิงประธานในพิธี และนายชัยกร ลุนทา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม** และบริษัท ศุภฤกษ์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด บรรยายรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวม 54 คน ไม่นับรวมกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา ประเด็นความคิดเห็นที่รับจากการประชุม สรุปได้ดังนี้

ประเด็น/คำถาม

นายมณฑล เตือนภักดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย

- ขอเสนอให้โครงการพิจารณาใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสถานีสูบน้ำ แทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโครงการและเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ใช้ท่อขนาดเล็ก ไม่เกิน 6 นิ้ว เพื่อง่ายต่อการก่อสร้างใช้พลังงานไฟน้อย
- ขอเสนอให้โครงการ พิจารณาย้ายตำแหน่งสถานีสูบน้ำจากฝายบ้านเกาะลอย ไปยังบริเวณหมู่ 3 หมู่ 7 (พื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ 3 และหมู่ 7) เพื่อส่งน้ำไปยังสระน้ำทุ่งตกแพนง

นายวิทวัส สุญญาจารย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

ขอเสนอให้ทางโครงการฯ พิจารณาวางแนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อส่งน้ำไปยังอ่างเทพนิมิต (หนองยายปิ่น) และคลองวังหก

นายปราโมทย์ จันทรกระจำจ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

- ขอเสนอแนวคิดในการออกแบบระบบส่งน้ำของโครงการ โดยออกแบบให้ขนาดท่อเล็กลงจากที่ได้มีการศึกษาไว้ได้หรือไม่ เพื่อช่วยลดราคาค่าก่อสร้าง และนำส่วนของราคาค่าก่อสร้างที่ได้ปรับลดนั้น เพิ่มเติมเป็นท่อส่งน้ำสายรอง เพื่อให้พื้นที่ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น
- เสนอให้มีจุดจ่ายน้ำหรือท่อแยก 3 ทาง ไปยังสระน้ำสาธารณะต่าง ๆ ในพื้นที่ของตำบลสะตอเพิ่มเติม

ชี้แจง

- การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลาที่มีแดดในแต่ละวัน ความเข้มแสงอาทิตย์รายปี ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การจัดการแผงโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
- เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาของโครงการ ทั้งนี้บริษัทจะรับไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษาของโครงการ ทั้งนี้บริษัทจะรับไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ

- บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

- บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อไป

ความคิดเห็นต่องานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด
(งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)

ความสำคัญและความจำเป็น
ต่อการพัฒนาโครงการ

ผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาโครงการ

เห็นด้วย
ร้อยละ 100

จำเป็นต้องพัฒนา
ร้อยละ 100

ผลดี
ร้อยละ 100



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด
(งานสำรวจ ออกแบบระบบส่งน้ำ)

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุม



การลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม



ผู้เข้าร่วมประชุมชมนิทรรศการโครงการ



นายชัยกร ลุนทา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานตราด กล่าวรายงาน



นายพงษ์พัทธ์ ลินราย นายอำเภอเขาสมิง
เป็นประธานในการประชุม



ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 2